Ziza capra

Juntanianti administrativiti

Vass8R03s126-130



Collection Vassal-Montpellier

dinimbutudarindomind

OMtp1236

Ziza cafra 8R35-126-130

Ziza capra Cl8 R3 s 126-130











uluntuuluutuuluutuuluntuul

Ni DESIGNATION: Ziza Capa CLOS & PLANCHE RANG 3 Souche 126. Vigueur : 2 PORT : érig - 2 éris - couché Hillerandage : 0,5 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 15 <u>GRAPPE</u> : G - M P : L - M - C BAIE : TG -G- N - P 21118 disc. - Sph. - (ell) - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 fuel avec pépins - apyrène s3 2 JUS inc. - coloré JUS inc. coloré \$50

CLOS 8 RANG 3 Souche 126-130 Désignation : Zúza capra Année : 8.8 Véraison : Maturité : Mill.: Pour.: O GRAPPE : G - (M) - P - Dim. : 14 L - M - C Vigueur : 1 PORT : érig - 1/2 érig - couché BAIE : Année : TG - G- M - P - Dim.: 21 18 disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène s1 0 s2) } JUS inc. - coloré 541 s5 o

ANNEE 1987 NOM Ziza capra

lantanlanti<mark>adominta</mark>

EMPLACEMENT 8 R 3 A 126 . 130

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	21	31.3 27.3 27.3 31.3 27.3	3.4 31.3 31.3 3.4 31.3	1 0 0 0 1		7.6	Ло. 6	16.6	13.8	178	24.8	21.9.87
-	16		2,4 1	2/	1 1	,	10,6	ļ	1	Sout Vig	eng men	1

11 77 ANNEE 1988

Ziza capra le

EMPLACEMENT & R 3 1 126 130

Véraison début mi/v fin Nbre Débourrement Nbre Ferti-Floraison début mi/f fin Souche yeux | début | mi/déb grap lité Maturité 3 } 1.4 54 +8

NOM Ziza capra EMPLACEMENT 8 R3 s 126-130

dantadantadantadantad

Juntaulantaulannahannaha

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 }	4	J3.3	163 -	0								
4	4	163	20,3 ×	0	0				in department of the second of		,	
5	4	3.3	1332	0								
Pourriture: Mill.: Port: enige vigueur: 25												

ANNEE 1990 Diga eapra de EMPLACEMENT 8 R3 A 126. 130

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo: début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1	2			2								
3	k			2			16.5	21.5	23,7	30,7	8.8	
4 5	H			0			-4			+5		
			-	0								
Po	urritu	re: ()	Mill.	: 0	Port	9			Vigue	ır:	0

N' d'ordre : Ziga capra el 8 R3 s 126-130 (1.129) Désignation : Emplacement : (A) BOURGEONNEMENT Epanoui 182/- moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux (189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279. Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198. (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT Etalées - en goutthère - autres. Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses (202) - duveteuses (203) - cotonneuses 204 - sans villosité pubescents 280 - sans villosité laineuse 281. Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à lisera carmina 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées [21] - vertes 212 - autres 213. (Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 25me et de la 3ème feville détachées sera notée). (E) JEUNES FEUILLES DU BAS F.ce inférieure Jervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux (217) duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laincuse (283% Limbe: glabre 220 - séteux 221 - valouté 222 - aranéeux (223) duveteux 224 - cotonneux 225 - sans vill@sité pubescente 284 sans villosité laineuse (285) A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. race supérieure Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - a plages bronzées ou cuivrées (23) - entièrement bronzées cu cuivrees 232 - vorte 233. A péticle glabre 230 séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 235 séteux

duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans

villosité laineuse 287.

Wotalement - sillon - partiellement.

luning milital and and

-Calvo 86

No d'ordre :

himmondia

Ziza capa 8 R 3 s. 126-130 (s.129)

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantanlantanlantaslantasl

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre (4) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241 sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289) Entiefement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre color3 251 - à raies 253 - vert 253.

dos color6 254 - à raies 255 - vert 256. Nocuds ventre coloré 257 - à raies (258 - vert 259.

: verte (50) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subscribnues - intermittentes.

très courte - courte - movemble - longue - très longue.

Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Juntum mite

Ziza capra 8 R3 s. 126-130 (c. 129)

dantanlantanlariadantad

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervurés : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -

aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 279.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

-Calvo 86

Ziza Capra 8 R3 s. 126-130 (s.129) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions $47 \times$). Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte (73) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78) - aoûté jusqu'à la première ramification (79) Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 61 BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 22 x 49). De couleur blanc 87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée (92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. a section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1/11. ¿ saveur neutre 1(2)- fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. Le séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 1/20 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29) A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134/

Avec pépins - apyrène.

A peau fine 135 - moyenne [36 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

<u>ilmimlmimlmiadoniml</u>

Juntum Innthia

Calvo 86

Ziza capra 8 R3 s 126.130 (0.5) EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Tunkin limbahan bahan ba

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (21).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striëe (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

Uminalisation landau landau landa

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - conigues (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effocé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvost

Nº d'ordre : Désignation: 3 ya capra Emplacement: 8 R3 & 126-130 : 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L_1/L_2 : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

 Nombre de lobes
 : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - (20)

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - (22) - (23) - (24)

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - (26) - (27) - (28) - (29)
 Nombre de lobes Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (10) - (11) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

ulunimalunimalunimalunimal

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntanlanda